

АКТ

приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2024-2025 учебного года
составлен «23» июля 2024 года

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего
вида «Детский сад №35 «Росинка», ноябрь 1986г.

(полное наименование организации, год постройки)

Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска

(учредитель организации)

г. Черкесск, ул. Тихая, 37 «А»

(юридический адрес, физический адрес организации)

Маслова Надежда Петровна, тел. (8782)21-12-13

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом мэрии муниципального образования г. Черкесска

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «10» июля 2024 г. № 176-р в период с «23» по «24» июля 2024 г.

комиссией мэрии муниципального образования г. Черкесска

(наименование органа управления образованием, проводившего приемку)

в составе:

Председатель комиссии:

Начальник управления образования мэрии муниципального образования г. Черкесска –
Калмыкова Сусана Алиевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Директор АНО Центра содействия, реабилитации и абилитации детей-инвалидов
«Счастливое детство» – Атаянц Игорь Юрьевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник ООВЭИТСО И Б ОВО по г.Черкесску-ф-ла ФГКУ «УВО ВНГ России по КЧР»
– Акбаев Захар Рамазанович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника отдела Кавказского управления по КЧР, отдела энергетического
надзора и по надзору за гидротех.сооружениями Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Кавказского
управления – Байрамкулов Борис Тохтарович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Государственный инспектор Кавказского управления по Карачаево-Черкесской Республике, отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Кавказского Управления (по согласованию) – Думова Екатерина Валерьевна;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника производственно-технического отдела ООО «Тепловые сети» (по согласованию – Ефанов Виталий Геннадьевич
(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный государственный инспектор Кавказского управления по Карачаево-Черкесской Республике, отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Кавказского Управления (по согласованию) – Иванов Виталий Геннадьевич;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Заведующий отделением организации медицинской помощи детям и подросткам образовательных учреждений РГБЛПУ «РДМБ» (по согласованию) – Красюк Елена Александровна;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист отдела капитального строительства и ремонта Управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования города Черкесска (по согласованию) – Казанов Шахим Петрович;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист Управления образования мэрии муниципального образования города Черкесска (по согласованию) – Максименко Валерий Викторович;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Председатель постоянно действующей депутатской комиссии Думы муниципального образования города Черкесска по вопросам образования (по согласованию) – Мизяков Андрей Анатольевич;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник ОНД и ПР по городу Черкесску УНД и ПР ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике, подполковник внутренней службы (по согласованию) – Малсугенов Билял Хусеевич;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Сотрудник Управления Федеральной Службы Безопасности России по Карачаево-Черкесской Республике (по согласованию) – Тхакохов Рустам Назирович;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Инспектор направления оперативного Отдела МВД России по г. Черкесску, майор полиции (по согласованию) – Ульянов Сергей Владимирович;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Государственный инспектор Кавказского управления по Карачаево-Черкесской Республике, отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Кавказского Управления (по согласованию) – Христенко Юлия Владимировна.
(должность, фамилия, имя, отчество)

(оформлены, не оформлены)
(имеются, не имеются)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование
организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе:

_____, выполнены сотрудниками ДОУ _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены)
(имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 1 объектах образовательной организации:
Покраска, побелка стен, панелей в группах, коридорах детского сада, ремонт;
(наименование объекта, вид ремонта)

сантехники в группах №8, №9, штукатурка и покраска фундамента _____;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -
не имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо _____ нет

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

Дошкольное образование детей _____;

б) проектная допустимая численность обучающихся - 236 человек + 80 мест ясельного корпуса;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 310 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2023 - 2024 годов - 75 человек; из них поступивших в ВУЗы - 0 человек, профессиональные образовательные организации - 0 человек, работают - 0 человек; не работают - 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 75 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - _____; количество обучающихся - _____ человек;

из них обучаются:

в 1 смену - ____ классов, ____ обучающихся;

во 2 смену - ____ классов, ____ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации- имеются;
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 30 человек 100%;

научных работников - 0 – 0 человек 0%;

инженерно-технических работников – 0 человек 0%;

административно-хозяйственных работников - 1 человек 100 %;

производственных работников – 36 человек 100%;

учебно-воспитательных работников – 28 человек 100%;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции -
____ человек ____ %;

к) наличие плана работы организации на 2024-2025 учебный год -
имеются.
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов	Наличие актов разрешен	Наличие и состояние	Оборудование средств	Примечание
1.	Групповые комнаты		<u>15</u> да	100%	да		Удов.	Имеется	
2.	Кабинет логопеда		<u>1</u> да	100%	да		Удов.	Имеется	
3.	Кабинет психолога		<u>1</u> да	100%	да		Удов.	Имеется	
4.	Медицинский кабинет		<u>4</u> да	100%	да	имеется	Удов.	Имеется	
5.	Кабинет заместителя заведующего по ВМР		<u>1</u> да	100%	да		Удов.	Имеется	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость – 70 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 70 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 10 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой-
_____ обеспечена _____:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 8 единиц, из них подлежит списанию - _____ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - _____ единиц.
Основные недостатки: _____;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - _____, обеспечивает (не _____)
(имеются, не имеются)

обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «23» июля 2024 г. № 4,

МК ДОУ №35 «Росинка» _____.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: _____ нет _____.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 0; доска ученическая - _____; шкаф книжный - _____; и тд.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 0; стулья офисные - 0; кровати - _____; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 0; фонд учебников - _____, 95 %;

научно-педагогическая и методическая литература - имеется.

Основные недостатки: _____.

Потребность в обновлении книжного фонда _____ не имеется _____.
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное :

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 10249 м²;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствуют санитарным нормам.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются

удовлетворительное, соответствуют требованиям безопасности.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано ;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Медицинская деятельность	<u>2</u>	Договор безвозмездного пользования кабинетами в штате республиканской больницы	
Медицинская сестра	Медицинская деятельность	<u>2</u>		

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «21» декабря 2018г, № ФС, регистрационный номер 09-01-000248;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 2 человека, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 10 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 12 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – **имеется** (не имеется), приспособлен (**типовое помещение**), емкость – **1** человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании _____ **имеется** _____;
(имеется, не имеется)

Ширма, медицинский шкаф

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____

8. Питание обучающихся – _____ **организовано** _____;
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в _____ **1** _____ смены, в _____ **15** **группах** _____
(количество смен) (количество столовых)

столовых на **316** посадочных мест. Буфет **не имеется** _____ на _____ мест. Качество
(имеется, не имеется)

эстетического оформления залов приема пищи _____ **удовлетворительное** _____,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи _____ **соблюдаются** _____;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет **100%**, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве **0** детей, что составляет **0** % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется **из продуктов, закупаемых организаций, по заключенным договорам** _____.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____ **нет** _____;

г) хранение продуктов _____ **организовано** _____, санитарным нормам
(организовано, не организовано)

соответствует _____.

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____ **нет** _____;

д) обеспеченность технологическим оборудованием – _____ **достаточное** _____,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние _____ **соответствует нормативным требованиям** _____,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации _____ **оформлены** _____.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования _____ **соблюдается** _____.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____ **нет** _____.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

_____ **не имеется** _____;

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,
(организован, не организован)

бутилированный.

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,

(имеется, не имеется)

Договор №102-Д-КЧ от 14.06.2024 г.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет.

10.) Транспортное обеспечение организации - не организовано;
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- не имеется,
(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____.
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется,
(имеется, не имеется)

количество - _____ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены :
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется ЧОО «Империя» вечером и ночью сторож ДОУ.

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 1 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

ЧОО «Империя», Лицензия №09-БОО 15 от 17.12.2015 г., 04.08.16 от 21.11.2017 по КЧР Договор № 20 от 01.04.2024 г., ОВО по г. Черкесску - Филиала ФГКУ «УВО ВЧГ России по КЧР»;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы ;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы ;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефон АТС ;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением
оборудованна и обеспечивает
(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)
несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.
(организована, не организована)

Основные недостатки: _____

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2024 году приемка состояние пожарной безопасности не проводилась,
(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемка _____ и предписания _____;

б) требования пожарной безопасности выполняются;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации
(оборудованы, не оборудованы)

установлена автомат БП-20 Альтоника Ритм,
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая извещение о пожаре передается на пульт МЧС.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от
(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию
(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта № 69 от «23» июля
(проводилась, не проводилась)

2024 года, выданного ООО Центр технической эксплуатации -
соответствует нормам ;

(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует
(не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано .
(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной
безопасности: _____

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведены .

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется
теплоцентраль ,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние

удовлетворительное .

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена ,
(проведена, не проведена)

10.07.2024 г. АКТ 001769 .

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 0 % от годовой потребности.
Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %. Хранение топлива

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
соблюдается .

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции .

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение
установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется
ООО «Водоканал» .

16. Газоснабжение образовательной организации: -- .

17. Канализация центральная .

II. Заключение комиссии

Мэрии муниципального образования г. Черкесска

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида детский сад №35 «Росинка»

(полное наименование организации)

к новому 2024-2025 учебному году _____ готова _____.
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:






(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «___» _____ по «___» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:		С.А. Калмыкова
Секретарь комиссии:		
Члены комиссии:		
		И.Ю. Атаянц
		З.Р. Акбаев
		Б.Т. Байрамкулов
		Е.В. Думова
		И.Б. Ефанов
		В.Г. Иванов
		Е.А. Красюк
		Ш.П. Казанов
		В.В. Максименко
		А.А. Мизяков
		Б.Х. Малсугенов
		Р.Н. Тхакохов
		С.В. Ульянов
		Ю.В. Христенко

Примечание: Представленная форма акта предусматривает только приемку основных вопросов. Содержание вопросов приемки может уточняться с учетом местных условий и характера деятельности образовательной организации.